

SYFONY I AKCESORIA

SYFONY DO WANNY

SYFONY DO BRODZIKA

SYFONY DO BRODZIKA / WANNY - AKCESORIA

SYFONY DO UMYWALKI

SYFONY DEKORACYJNE DO UMYWALKI

SYFONY DO UMYWALKI - AKCESORIA

SYFONY DO ZLEWU

SYFONY DO ZLEWU - AKCESORIA


SYFONY POZOSTAŁE

Syfon do wanny automatyczny „ELTON”

- ultra-szybki przepływ: 62 l/min
- regulowany samoczyszczący odpływ
- stalowa linka w pancerzu z tworzywa umieszczona wewnątrz przelewu długości 700 mm
- dwie dedykowane uszczelki kotnierzowe które zapobiegają ześlizgiwaniu się i ułatwiają montaż spustu i przelewu
- jedynie 108 mm wysokości pod wanną
- pokrętło i duży korek z ABS'u
- redukcja kolanowa: 1 1/2" x 40/50 mm
- gwarancja: 5 lat



Gwarancja
5
lat



NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
30721116	chrom	1 / 12
30724979	biały mat	1 / 15
30724980	złoty	1 / 15


wirquin

Syfon do wanny automatyczny „STANDARD”

- szybki przepływ: 60 l/min
- regulowany odpływ z rewizją: 1 1/2"
- redukcja kolanowa 40 / 50 mm
- stalowa linka w pancerzu z tworzywa umieszczona wewnątrz przelewu długości 700 mm
- samocentrująca jednolita uszczelka odpływu
- zasyfonowanie o głębokości 50 mm
- wysokość pod wanną zaledwie 125 mm
- pokrętło i duży korek z ABS'u
- dwie dedykowane uszczelki kotnierzowe które zapobiega ześlizgiwaniu się i ułatwiają montaż spustu i przelewu



Gwarancja
5
lat



NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
30721107	chrom	1 / 12
30724119	czarny mat	1 / 12


wirquin

Syfon do wanny QUICK-CLAC samoczyszczący

- ultra-szybki przepływ: 62 l/min
- regulowany samoczyszczący odpływ
- testowany przy 50 000 cykli otwórz / zamknij
- redukcja kolanowa: 1 1/2" x 40/50 mm
- elastyczna rura przelewowa o długości 700 mm
- wysokość pod wanną zaledwie 108 mm
- dwie dedykowane uszczelki kotnierzowe które zapobiega ześlizgiwaniu się i ułatwiają montaż spustu i przelewu





Gwarancja
5
lat



NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
30722803	chrom	1 / 15
30724120	czarny mat	1 / 15


wirquin




wirquin

Syfon do wanny automatyczny SB600

- ultra-szybki przepływ: 62 l/min
- regulowany samoczyszczący odpływ
- metalowe pokrętło i duży metalowy korek
- stalowa linka w pancerzu z tworzywa umieszczona wewnątrz przelewu długości 700 mm
- samocentrująca jednolita uszczelka odpływu
- jedynie 108 mm wysokości pod wanną
- redukcja kolanowa: 1 1/2" x 40/50 mm
- opakowanie: BLISTER
- gwarancja: 5 lat


 Gwarancja
5
 lat

NR. ART.	ILOŚĆ
30717813	1 / 7


instadrain

Syfon do wanny czyszczony od góry KLIK-KLAK

- szybki przepływ: 48 l/min
- redukcja kolanowa: 1 1/2" x 40/50 mm
- dedykowane uszczelki kotnierzowe które zapobiegają ześlizgiwaniu się i ułatwiają montaż spustu i przelewu
- korek i osłona przelewu z mosiądzu
- długość przelewu L - 570 mm



NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
2477	złoty	1 / 10
2455	czarny mat	1 / 10
2645	chrom	1 / 10

Syfon do wanny / brodzika Ø50 mm z przelewem i bez przelewu KLIK-KLAK


- super niski - **zaledwie 75 mm** pod wanną / brodzikiem
- przepływ: 36 l/min
- korek KLIK-KLAK wykonany z mosiądzu i stali nierdzewnej
- rozciągnany odpływ o długości **310 - 850 mm**


instadrain


NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
3019/K	chrom	1 / 10
3020/K	czarny mat	1 / 10
3021/K	grafit	1 / 10
3022/K	złoty	1 / 10

Syfon do wanny / brodzika Ø50 mm niski, bez spustu

- przepływ: 36 l/min
- rozciągnany odpływ o długości **310 - 850 mm**


instadrain


NR. ART.	ILOŚĆ
2999	1 / 10



Syfon do wanny czyszczony od góry z korkiem KLIK-KLAK

- wysokość pod wanną - 109 mm
- przepływ 36 l / min
- korek KLIK-KLAK wykonany z mosiądzu
- redukcja kolanowa: 1 1/2" x 40/50 mm



instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1923	1 / 15



Syfon do wanny z korkiem automatycznym

- przepływ: 48 l/min
- regulowany odpływ z rewizją: 1 1/2"
- przelew od długości L-520 mm
- redukcja kolanowa: 1 1/2" x 40/50 mm


instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1229	1 / 15



Syfon do wanny „STANDARD” z korkiem z łańcuszkiem i metalowym sitkiem

- specjalnie wyprofilowane sitko przelewu aby przechowywać w nim korek
- regulowany odpływ z rewizją
- sitko przelewowe i spustowe ze stali nierdzewnej
- korek Ø 47 mm z łańcuszkiem L - 450 mm
- elastyczny przelew L - 500 mm
- redukcja kolanowa: 1 1/2" x 40/50 mm



wirquin

NR. ART.	ILOŚĆ
34550106	1 / 21



Syfon do wanny z metalowym sitkiem, korek z łańcuszkiem

- przepływ: 48 l/min
- regulowany odpływ z rewizją: 1 1/2"
- przelew od długości L-500 mm
- redukcja kolanowa: 1 1/2" x 40/50 mm

instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1228	5 / 30



Syfon do wanny z metalowym sitkiem

- przepływ: 48 l/min
- regulowany odpływ z rewizją: 1 1/2"
- przelew od długości L-500 mm
- redukcja kolanowa: 1 1/2" x 40/50 mm


instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1314	5 / 30


wirquin

Syfon do brodzika „JAMES” $\varnothing 50$ mm z grzybkiem chromowanym czyszczony od góry

- wielokierunkowy odpływ regulowany w zakresie 360°
- przepływ: 44 l/min - odpływ w pozycji poziomej
53 l/min - odpływ w pozycji pionowej
- wysokość syfonu: 83 mm - odpływ w pozycji poziomej
123 mm - odpływ w pozycji pionowej
- grzybek z chromowanego ABS'u
- kompaktowa budowa
- wymiomy filtr wytapujący zanieczyszczenia
- zasyfonowanie 50 mm, wyjście 1 1/2"
- 5 lat gwarancji




NR. ART.	ILOŚĆ
34210003	1 / 25


wirquin

Syfon do brodzika „QUICK-CLAC” $\varnothing 50$ mm chrom

- ultra-szybki przepływ - 62 l/min
- regulowany samoczyszczący odpływ
- korek quick-clac ze stali nierdzewnej
- wysokość syfonu 104 mm
- wyjście 1 1/2"
- możliwość zastosowania przelewu* $\varnothing 28$ mm




NR. ART.	ILOŚĆ
34640001	1 / 30


wirquin

Syfon do brodzika „TOURBILLON” $\varnothing 50$ mm czyszczony od góry chrom i czarny mat

- łatwe czyszczenie - wymiomy koszyk
- przepływ 22 l/min
- wysokość syfonu 82 mm
- grzybek z ABS'u w kolorze chrom i czarny mat
- zasyfonowanie 50 mm
- wyjście 1 1/2" x 40 / 50 mm
- 5 lat gwarancji




NR. ART.	ILOŚĆ
30724776	1 / 30


wirquin

Syfon do brodzika „TOURBILLON” $\varnothing 50$ mm czyszczony od góry chrom

- łatwe czyszczenie - wymiomy koszyk
- przepływ 22 l/min
- wysokość syfonu 82 mm
- grzybek z ABS'u w kolorze chrom
- zasyfonowanie 50 mm
- wyjście 1 1/2"
- 5 lat gwarancji




NR. ART.	ILOŚĆ
34020201	1 / 81


wirquin

Syfon do brodzika $\varnothing 50$ mm z korkiem

- regulowany odpływ z rewizją
- sitko ze stali nierdzewnej
- korek $\varnothing 40$ mm z uchwytem
- zasyfonowanie 50 mm
- wyjście 1 1/2" x 40 / 50 mm




NR. ART.	ILOŚĆ
34280101	1 / 60


wirquin

Syfon do wanny / brodzika „V” bez spustu

- 1 1/2" x 40 mm
- zasyfonowanie 19 mm
- wysokość 55 mm




NR. ART.	ILOŚĆ
SP601	1 / 250


Odptyw brodzikowy "SLIM" $\varnothing 90$ mm z zasyfonowaniem i dwoma grzybkami



- o kompaktowe wymiary tylko 40 mm pod brodzikiem
- o zasyfonowanie o głębokości 25 mm
- o szybki przepływ: do 24 l/min
- o redukcja kolanowa 40 / 50 mm
- o łatwy dostęp do zasyfonowania, możliwość czyszczenia od góry
- o 2 grzybki $\varnothing 90$ mm w zestawie: chromowany ABS oraz czarny mat
- o idealne rozwiązanie do pryszniców z niskim brodzikiem
- o mosiężne wkładki do mocowania śrub
- o śruby ze stali nierdzewnej
- o możliwość montażu w brodzikach z otworem płaskim lub stożkowym poprzez użycie adaptera (A)
- o duża uszczelka z kotłernierem która zapobiega ześlizgiwaniu się i ułatwia montaż syfonu
- o 5 lat gwarancji
- o * do odptywu pasuje silikonowa membrana SLIM+ (do kupienia osobno)



wirquin




NR. ART.	ILOŚĆ
30724458	1 / 24

Syfon do brodzika "JAMES" $\varnothing 90$ mm z pełnym grzybkiem czyszczony od góry



- o wielokierunkowy odptyw regulowany w zakresie 360°
- o przepływ: 44 l/min - odptyw w pozycji poziomej
53 l/min - odptyw w pozycji pionowej
- o wysokość syfonu: 83 mm - odptyw w pozycji poziomej
123 mm - odptyw w pozycji pionowej
- o grzybek z chromowanego ABS'u
- o kompaktowa budowa
- o wyjmowany filtr wyłapujący zanieczyszczenia
- o zasyfonowanie 50 mm, wyjście 1 1/2" x 40/50 mm
- o 5 lat gwarancji




wirquin

NR. ART.	ILOŚĆ
34230601	1 / 20

Syfon do brodzika "JAMES" $\varnothing 90$ mm czyszczony od góry



- o wielokierunkowy odptyw regulowany w zakresie 360°
- o przepływ: 44 l/min - odptyw w pozycji poziomej
53 l/min - odptyw w pozycji pionowej
- o wysokość syfonu: 83 mm - odptyw w pozycji poziomej
123 mm - odptyw w pozycji pionowej
- o grzybek z chromowanego ABS'u
- o kompaktowa budowa
- o wyjmowany filtr wyłapujący zanieczyszczenia
- o zasyfonowanie 50 mm, wyjście 1 1/2"
- o 5 lat gwarancji




wirquin

NR. ART.	ILOŚĆ
34230004	1 / 40

Syfon brodzikowy "TOURBILLON" $\varnothing 90$ mm czyszczony od góry



- o łatwe czyszczenie - wyjmowany koszyk
- o przepływ 29 l/min
- o wysokość syfonu: 78 mm
- o duży grzybek z chromowanego ABS'u
- o zasyfonowanie 50 mm
- o wyjście 1 1/2" x 40 / 50 mm
- o 5 lat gwarancji



wirquin

NR. ART.	ILOŚĆ
30723749	1 / 27

Odptyw brodzikowy "SLIM +" $\phi 90$ mm

- o kompaktowe wymiary tylko 40 mm pod brodzikiem
- o rolę "bariery" pełni silikonowa membrana
- o szybki przepływ: do 32 l/min
- o idealne rozwiązanie do pryszniców z niskim brodzikiem
- o mosiężne wkładki do mocowania śrub
- o płyta montażowa oraz śruby ze stali nierdzewnej
- o zintegrowane uszczelki zapewniające 100% szczelności
- o łatwe czyszczenie od góry dzięki wyjmowanemu koszykowi do łapania włosów
- o wyjmowany wkład do głębszego czyszczenia i bezpośredniego dostępu do rur
- o fabrycznie wykonane nachylenie 2% dla optymalnego przepływu
- o pasuje również do brodzików z dedykowanymi maskownicami
- o 10 lat gwarancji



wirquin



NR. ART.	POKRYWA	ILOŚĆ
30724078	chrom	1 / 28
30724079	czarny mat	1 / 28
30724964	biały	1 / 28
30724969	złoty	1 / 28
30723367	Expert	1 / 28
30724108	bez grzybka	1 / 28

SLIM⁺

Super niski odptyw brodzikowy



KOMPAKTOWY

> Idealny do niskich brodzików prysznicowych



Nowoczesna membrana

ŁATWE CZYSZCZENIE

> Zatrzymuje nieprzyjemne zapachy
> Wyposażona w filtr do wyjmowania włosów



NIEZAWODNY


> Technologia podwójnego wtrysku (bi-injected), 100% szczelności
> Śruby i płyta wykonane ze stali nierdzewnej



PASUJE RÓWNIEŻ DO BRODZIKÓW Z DEDYKOWANYMI MASKOWNICAMI



ZESKANUJ KOD OBEJRZY FILM




wirquin Smart For Good



Syfon do brodzika $\phi 50$ mm niski czyszczony od góry z dwoma grzybkami

- o szybki przepływ: 36 l/min
- o w zestawie 2 grzybki z ABS-u: chromowany i czarny mat
- o redukcja kolanowa 40 / 50 mm
- o łatwy dostęp do zasyfonowania, możliwość czyszczenia od góry
- o wysokość pod brodzikiem 60 mm
- o uszczelki wykonane z miękkiego termoplastu zapewniające **doskonałą szczelność**



NR. ART.	ILOŚĆ
2613	1 / 40

instadrain

Syfon do brodzika $\phi 50$ mm niski korek KLIK-KLAK czyszczony od góry

- o przepływ: 24 l/min
- o redukcja kolanowa 40 / 50 mm
- o łatwy dostęp do zasyfonowania, możliwość czyszczenia od góry
- o wysokość pod brodzikiem 53 mm
- o korek KLIK-KLAK wykonany z mosiądzu



instadrain



NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
1922	chrom	1 / 8
2472	czarny mat	1 / 8
2669	złoty	1 / 8

Syfon do brodzika $\phi 50$ mm korek KLIK-KLAK

- o przepływ: 24 l/min
- o redukcja kolanowa 40 / 50 mm



instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1724/K	5 / 10

Syfon do brodzika $\phi 50$ mm korek KLIK-KLAK

- o przepływ: 24 l/min
- o rurka elastyczna 40 / 50 mm



NR. ART.	ILOŚĆ
2594	1 / 24

Syfon do brodzika $\phi 50$ mm niski czyszczony od góry

- o przepływ: 24 l/min
- o łatwy dostęp do zasyfonowania, możliwość czyszczenia od góry
- o redukcja kolanowa 40 / 50 mm



instadrain



NR. ART.	ILOŚĆ
1926	5 / 10

Syfon do brodzika $\varnothing 50$ mm czyszczony od góry



- przepływ: 24 l/min
- łatwy dostęp do zasyfonowania, możliwość czyszczenia od góry
- redukcja kolanowa 40 / 50 mm



NR. ART.	ILOŚĆ
1725	5 / 10

Syfon do brodzika $\varnothing 50$ mm metalowe sitko




- przepływ: 24 l/min
- redukcja kolanowa 40 / 50 mm
- regulowany odpływ z rewizją: 1 1/2"

NR. ART.	ILOŚĆ
1230	5 / 40

Syfon do brodzika $\varnothing 90$ mm niski czyszczony od góry



- w zestawie dwa grzybki z ABS-u chromowany i czarny mat
- szybki przepływ: **40 l / min**
- wysokość **65 mm** pod brodzikiem
- uszczelka kołnierzkowa zapobiega ześlizgiwaniu się podczas montażu
- redukcja kolanowa 40 / 50 mm
- wszystkie uszczelki wykonane z miękkiego termoplastu zapewniające **doskonałą szczelność**
- wyjmowany koszyk do zanieczyszczeń
- pierścieni i śruby dociskowe wykonane ze stali nierdzewnej
- mosiężne wkładki do mocowania śrub
- rewizja
- pasuje do brodzików z dedykowaną maskownicą
- możliwość dokupienia złotego grzybka Nr art. 2614



NR. ART.	KOLOR GRZYBKĄ	ILOŚĆ
2611	chrom + czarny mat	1 / 40
2855	bez grzybka	1 / 40

Złoty grzybek $\varnothing 114$ mm do syfonu art. 2611




NR. ART.	ILOŚĆ
2614	1 / 50

Syfon do brodzika $\varnothing 90$ mm niski czyszczony od góry



instadrain

- przepływ: 24 l/min
- łatwy dostęp do zasyfonowania, możliwość czyszczenia od góry
- redukcja kolanowa 40 / 50 mm



NR. ART.	ILOŚĆ
1925	5 / 10


Syfon do brodzika $\varnothing 90$ mm czyszczony od góry



instadrain


- przepływ: 24 l/min
- łatwy dostęp do zasyfonowania, możliwość czyszczenia od góry
- redukcja kolanowa 40 / 50 mm

NR. ART.	ILOŚĆ
1789	5 / 10





Spust do brodzika / wanny QUICK - CLAC



NR. ART.	ILOŚĆ
SP720099	1 / 150

wirquin



Pokrętło do syfonu wannowego automatycznego "STANDARD"

- pasuje do syfonu: nr art. 30721107, 30724119, 30721116

NR. ART.	ILOŚĆ
30721364	1 / 268

wirquin



Korek do syfonu wannowego automatycznego

NR. ART.	ILOŚĆ
30722574	1 / 140

wirquin



Redukcja kolanowa syfonu 1 1/2" x 40/50mm

NR. ART.	ILOŚĆ
2377	1 / 200

ZASYFONOWANIE SLIM



- pasuje do odpływów brodzikowych SLIM

NR. ART.	ILOŚĆ
30719156	1 / 60

wirquin



MEMBRANA SLIM+

- pasuje do odpływów liniowych: VENISIO SLIM, VENISIO SLIM+
- pasuje do odpływów brodzikowych: SLIM, SLIM+

NR. ART.	ILOŚĆ
30723382	1 / 180

wirquin

wirquin

SLIM+

NOWA MEMBRANA

ZASTĘPUJE POPRZEDNIE MODELE

Pasuje do wszystkich odpływów liniowych i brodzikowych z membranami marki WIRQUIN



Odpływy Liniowe Venisio Slim i Venisio Slim+



Odpływy brodzikowe Slim i Slim+




★★★
PATENTED

wirquin
Innovation

SMART Membrane Technology

> Wkład jest wyposażony w silikonową membranę, która otwiera się, gdy woda przepływa, a następnie zamyka się automatycznie, zapewniając optymalny przepływ. Posiada zintegrowaną uszczelkę, która gwarantuje doskonałą szczelność. Koniec z brzydkimi zapachami, dźwiękami z rur, koniec z odsysaniem.

> Koszyk do łapania włosów można wyjąć od góry, bez demontażu silikonowej membrany, co zapewnia łatwe i szybkie czyszczenie.



- > Wkład jest również wyjmowany od góry, co zapewnia dokładniejsze czyszczenie i bezpośredni dostęp do rur.
- > Brak potrzeby stosowania produktów chemicznych do czyszczenia nieczystości z prysznica!

SMART
Membrane
Technology



Zatrzymuje nieprzyjemne zapachy.

Eliminuje hałas w rurach.

Tworzy naturalną wentylację w rurach i zapobiega podciśnieniu.



Korek KLIK - KŁAK do brodzika / wanny
czyszczony od góry




NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
2281	chrom	1 / 40
2456	czarny mat	1 / 40
2644	złoty	1 / 40

instadrain



Grzybek z mechanizmem KLIK-KŁAK CHROM
do wanny / brodzika




NR. ART.	ILOŚĆ
2852	1 / 100

instadrain



Grzybek z mechanizmem KLIK-KŁAK CZARNY MAT
do wanny / brodzika



NR. ART.	ILOŚĆ
2851	1 / 100

instadrain



Grzybek z filtrem

- pasuje do syfonu brodzikowego JAMES: nr art. 34210003, 34230004, 34230601

NR. ART.	ILOŚĆ
30721551	1 / 100


wirquin



Syfon do umywalki NEO bez spustu

- odpływ Ø32 mm
- zintegrowane uszczelki
- połączenie nakrętek na ćwierć obrotu - błyskawiczna instalacja
- regulowana wysokość od 145 - 205 mm

wirquin




NR. ART.	ILOŚĆ
30722488	1 / 30



Syfon do umywalki NEO AIR z napowietrzeniem, bez spustu

- odpływ Ø32 mm
- wbudowany system napowietrzający, zapobiegający hałasowi i nieprzyjemnym zapachom
- zintegrowane uszczelki
- połączenie nakrętek na ćwierć obrotu - błyskawiczna instalacja
- regulowana wysokość od 145 - 205 mm

wirquin




NR. ART.	ILOŚĆ
30722492	1 / 30



Syfon do umywalki NEO AIR z napowietrzeniem, bez spustu

- odpływ Ø32 mm
- wyjście do pralki / zmywarki
- wbudowany system napowietrzający, zapobiegający hałasowi i nieprzyjemnym zapachom
- zintegrowane uszczelki
- połączenie nakrętek na ćwierć obrotu - błyskawiczna instalacja
- regulowana wysokość od 181 - 228 mm

wirquin




NR. ART.	ILOŚĆ
30724384	1 / 40



Syfon do umywalki NEO AIR z napowietrzeniem, bez spustu

- odpływ Ø32 mm
- oszczędzający przestrzeń
- wbudowany system napowietrzający, zapobiegający hałasowi i nieprzyjemnym zapachom
- zintegrowane uszczelki
- połączenie nakrętek na ćwierć obrotu - błyskawiczna instalacja
- regulowana wysokość


wirquin



NR. ART.	ILOŚĆ
30724982	1 / 20

neo AIR
Zero przecieków!

NOWA GENERACJA INNOWACYJNYCH SYFONÓW



AIR
AIR SYSTEM

BEZ HAŁASU
ANI NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

KOMFORT UŻYTKOWANIA

Innowacyjny system napowietrzania wyrównuje podciśnienie w syfonie, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, dodatkowo tłumi hałas w rurach.



NATYCHMIASTOWA INSTALACJA
Łatwe połączenie **QUICK SAFE**, nakrętka na 1/4 obrotu w 100% szczelna.



ŁATWE CZYSZCZENIE
Korpus wykręcany na 1/4 obrotu.



GWARANCJA ZERO WYCIEKÓW
Zintegrowane uszczelki, bez ryzyka wycieku, bez ryzyka utraty uszczelki.



ŁATWA INSTALACJA
Regulowana wysokość w zakresie 145 - 205 mm.


wirquin | Smart For Good

Syfon do umywalki bez spustu



- odpływ $\varnothing 32$ mm
- zasyfonowanie 50 mm

wirquin




NR. ART.	ILOŚĆ
31580101	5 / 75

Syfon do umywalki z metalowym sitkiem



- odpływ $\varnothing 32$ mm
- zasyfonowanie 50 mm
- czarny korek z uchwytem
- sitko ze stali nierdzewnej

wirquin




NR. ART.	ILOŚĆ
34570203	5 / 30

Syfon do umywalki „QUICK - CLAC” 2 korki - chrom i czarny mat



- odpływ $\varnothing 32$ mm
- zasyfonowanie 50 mm

wirquin




NR. ART.	ILOŚĆ
30724762	5 / 30

Syfon do umywalki „QUICK - CLAC” z przelewem, chrom



- odpływ $\varnothing 32$ mm
- rozciągnięty elastyczny przelew o długości od 180-310 mm
- rozeta przelewu $\varnothing 28$ mm z chromowanego ABS
- zasyfonowanie 50 mm

wirquin




NR. ART.	ILOŚĆ
SP50199	1 / 25

Syfon do umywalki / bidetu „COMPACT” extra niski, bez spustu



wirquin




NR. ART.	ILOŚĆ
SP3198	1 / 50

Syfon do umywalki / bidetu niski, bez spustu



wirquin

- odpływ $\varnothing 32$ mm
- zasyfonowanie 40 mm
- oszczędzający przestrzeń




NR. ART.	ILOŚĆ
31780103	5 / 40





Syfon do umywalki / bidetu „V” bez spustu

- odpływ $\varnothing 32$ mm
- zasyfonowanie 12 mm
- wysokość 60 mm




NR. ART.	ILOŚĆ
SP3188	5 / 350

wirquin


Syfon do umywalki NANO 6.7 QUICK - CLAC

- 3 razy niższy niż zwykły syfon
- rolę zasyfonowania pełni silikonowa membrana
- czyszczony od góry dzięki wyjmowanemu zasyfonowaniu
- połączenie nakrętek na ćwierć obrotu - błyskawiczna instalacja
- regulowany w poziomie (360°) i w pionie (4°)
- unikalny system PUSH CLIPPING
- szybka i łatwa instalacja, nawet jedną ręką
- 10 lat gwarancji




NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
30724228	chrom	1 / 42
30723978	czarny mat	1 / 42

wirquin


Syfon do umywalki NANO 6.7 QUICK - CLAC z przelewem

- 3 razy niższy niż zwykły syfon
- rolę zasyfonowania pełni silikonowa membrana
- czyszczony od góry dzięki wyjmowanemu zasyfonowaniu
- połączenie nakrętek na ćwierć obrotu - błyskawiczna instalacja
- regulowany w poziomie (360°) i w pionie (4°)
- unikalny system PUSH CLIPPING
- szybka i łatwa instalacja, nawet jedną ręką
- 10 lat gwarancji



NR. ART.	ILOŚĆ
30722015	1 / 14

wirquin
wirquin

NANO 6.7

Kompletny syfon umywalkowy



ULTRA KOMPAKTOWY

3 razy niższy niż standardowy syfon dla uzyskania maksymalnej przestrzeni pod umywalką.



ZESKANUJ
KOD aby
zobaczyć
NANO 6.7
w akcji.



QUICK & SAFE

Unikalny system połączenia na "Click". Prosty montaż jedną ręką! Połączenie ćwierćobrotowe z zintegrowaną uszczelką.



SZYBKI PRZEPIYW
30 L/min



ŁATWE CZYSZCZENIE
Od góry



TECHNOLOGIA SMART MEMBRANY

> **ZAPOBIEGANIE ZAPACHOM:** wkład wyposażony jest w silikonową membranę, która otwiera się, gdy woda przepływa, a następnie zamyka się automatycznie, zapewniając optymalny przepływ. Posiada zintegrowaną uszczelkę, która gwarantuje doskonałą szczelność. Koniec z brzydkimi zapachami, dźwiękami z rur oraz z odsysaniem wody z syfonu.

> **ŁATWE W CZYSZCZENIU:** membrana i korek są wyjmowane w celu szybkiego i łatwego czyszczenia wodą z mydłem oraz pełnego dostępu do rur. System blokuje również owady.


ZWYKŁY SYFON
NANO 6.7



Syfon do umywalki rurowy chrom

- teleskopowy
- oszczędzający miejsce
- wyjście: pralka / napowietrzanie
- korek: klik-klak / otwarty
- odpływ $\phi 32$ mm

instadrain



NR. ART.	ILOŚĆ
2682	1 / 12



Syfon do umywalki rurowy czarny mat

- teleskopowy
- oszczędzający miejsce
- wyjście: pralka / napowietrzanie
- korek: klik-klak / otwarty
- odpływ $\phi 32$ mm

instadrain



NR. ART.	ILOŚĆ
2684	1 / 12



Syfon do umywalki rurowy chrom

- teleskopowy
- oszczędzający miejsce
- wyjście: pralka / napowietrzanie
- korek: klik-klak / otwarty
- przelew okrągły
- odpływ $\phi 32$ mm

instadrain




NR. ART.	ILOŚĆ
2683	1 / 10



Syfon do umywalki rurowy bez spustu

- oszczędzający miejsce
- przepływ 36 l/min
- odpływ $\phi 32$ mm

instadrain



NR. ART.	ILOŚĆ
2130	5 / 15



Syfon do umywalki rurowy bez spustu

- wyjście: pralka
- przepływ 36 l/min
- odpływ $\phi 32$ mm

instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1862	5 / 40



Syfon do umywalki rurowy z metalowym sitkiem

- wyjście: pralka
- gumowy korek
- przepływ 30 l/min
- odpływ $\phi 32$ mm

instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1861	5 / 30



Syfon do umywalki butelkowy bez spustu

- przepływ 36 l/min
- odpływ $\phi 32$ mm

instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1323	5 / 40



Syfon do umywalki butelkowy z metalowym sitkiem

- przepływ 30 l/min
- wyjście: pralka
- gumowy korek
- odpływ $\phi 32$ mm

instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1227	5 / 40



Syfon do umywalki butelkowy z metalowym sitkiem

- przepływ 30 l/min
- gumowy korek
- odpływ $\varnothing 32$ mm

NR. ART.	ILOŚĆ
1324	5 / 30



Syfon do umywalki elastyczny z metalowym sitkiem

- przepływ 30 l/min
- gumowy korek
- odpływ $\varnothing 32$ mm

NR. ART.	ILOŚĆ
1932	5 / 60



Syfon do umywalki butelkowy bez spustu

- przepływ 36 l/min
- odpływ $\varnothing 40$ mm

NR. ART.	ILOŚĆ
2883	5 / 40



Syfon do umywalki butelkowy z metalowym sitkiem


- przepływ 30 l/min
- gumowy korek
- odpływ $\varnothing 40$ mm

NR. ART.	ILOŚĆ
2884	5 / 25



Syfon do umywalki butelkowy bez spustu

- przepływ: 36 l/min
- odpływ $\varnothing 32$ mm
- materiał: stal nierdzewna + mosiądz




NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
2273	chrom	1 / 20
2312	czarny mat	1 / 20
2475	biały	1 / 20
2476	złoty	1 / 20
2876	grafit	1 / 20

instadrain



Syfon do umywalki butelkowy bez spustu, niski

- przepływ: 36 l/min
- odpływ $\varnothing 32$ mm
- materiał: stal nierdzewna + mosiądz




NR. ART.	ILOŚĆ
2272	1 / 20

instadrain



Syfon do umywalki butelkowy bez spustu

- przepływ: 36 l/min
- odpływ $\varnothing 32$ mm
- materiał: stal nierdzewna + mosiądz




NR. ART.	ILOŚĆ
708	1 / 20

instadrain



Syfon do umywalki butelkowy z metalowym sitkiem

- przepływ: 30 l/min
- gumowy korek z łańcuszkiem
- odpływ $\varnothing 32$ mm
- materiał: stal nierdzewna + mosiądz




NR. ART.	ILOŚĆ
707	1 / 20

instadrain



Syfon do umywalki rurowy bez spustu

- przepływ: 36 l/min
- odpływ $\varnothing 32$ mm
- materiał: stal nierdzewna + mosiądz




NR. ART.	ILOŚĆ
719	1 / 20

instadrain



Syfon do umywalki rurowy z metalowym sitkiem

- przepływ: 30 l/min
- gumowy korek z łańcuszkiem
- odpływ $\varnothing 32$ mm
- materiał: stal nierdzewna + mosiądz




NR. ART.	ILOŚĆ
718	1 / 20

instadrain



Syfon do umywalki butelkowy bez spustu, niski

- przepływ: 40 l/min
- odpływ $\varnothing 32$ mm
- materiał: stal nierdzewna + mosiądz
- gwarancja 5 lat



NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
30722857	czarny mat	1 / 15
30724960	biały mat	1 / 15

wirquin






wirquin

Spust do umywalki QUICK - CLAC

- z otworem przelewowym
- wykonany z PP
- korek klik-klak ze stali nierdzewnej




NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
32500301	chrom	1 / 84
SP50299	chrom (korek)	1 / 84




wirquin

Spust do umywalki z korkiem automatycznym do baterii ściennych

- z otworem przelewowym
- do umywalki z otworem na baterię stojącą
- korek Ø39 mm ze stali nierdzewnej




NR. ART.	ILOŚĆ
32000001	1 / 60



wirquin

Spust do umywalki z korkiem automatycznym

- z otworem przelewowym
- korek Ø39 mm ze stali nierdzewnej




NR. ART.	ILOŚĆ
32010006	1 / 90



wirquin

Spust do umywalki z korkiem z łańcuszkiem

- sitko ze stali nierdzewnej
- korek Ø40 mm z łańcuszkiem L - 250 mm



NR. ART.	ILOŚĆ
32740005	5 / 110



instadrain

Spust do umywalki z metalowym sitkiem

NR. ART.	ILOŚĆ
2332	5 / 50



instadrain

Spust do umywalki z korkiem i łańcuszkiem


NR. ART.	ILOŚĆ
266	1 / 100



instadrain

Korek KLIK - KLAK do umywalki z przelewem

- przepływ: 36 l/min




NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
2853	chrom	1 / 150
2854	czarny mat	1 / 150



instaladrain

Korek KLIK - KŁAK

- przepływ: 36 l/min
- do umywalk z przelewem i bez przelewu




NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
2271	chrom	1 / 40
2311	czarny mat	1 / 40
2473	biały	1 / 40
2474	złoty	1 / 40
2875	grafit	1 / 40



instaladrain

Korek KLIK - KŁAK

- przepływ: 36 l/min
- czyszczony od góry
- do umywalk z przelewem i bez przelewu




NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
3040	miedź	1 / 50
3041	szczerkowany złoty	1 / 50
3042	szczerkowana stal	1 / 50



instaladrain

Korek 2 w 1 KLIK-KŁAK / OTWARTY

- przepływ: 36 l/min
- w zestawie tuleja blokująca KLIK-KŁAK
- do umywalk z przelewem i bez przelewu




NR. ART.	ILOŚĆ
2848	1 / 40



instaladrain

Korek KLIK-KŁAK biały ceramiczny

- przepływ: 36 l/min
- do umywalk z przelewem i bez przelewu




NR. ART.	ILOŚĆ
2310	1 / 40



instaladrain

Korek KLIK - KŁAK

- przepływ: 36 l/min
- do umywalk z przelewem




NR. ART.	ILOŚĆ
2275	1 / 40



instaladrain

Korek KLIK-KŁAK z długą tuleją

- przepływ: 36 l/min
- do umywalk z przelewem




NR. ART.	ILOŚĆ
2313	1 / 40



instaladrain

Korek KLIK - KŁAK z korkiem wewnętrznym

- przepływ: 36 l/min
- do umywalk z przelewem




NR. ART.	ILOŚĆ
2274	1 / 40



instaladrain

Korek KLIK-KŁAK długi - 110 mm

- przepływ: 36 l/min
- czyszczony od góry
- do umywalk bez przelewu




NR. ART.	ILOŚĆ
2277	1 / 40



instaladrain

Korek KLIK-KŁAK kwadratowy

- przepływ: 36 l/min
- do umywalk z przelewem



NR. ART.	ILOŚĆ
2276	1 / 40



Rurka $\varnothing 32$ mm czarna
do odpływu
syfonu umywalkowego

NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
2607	z kołnierzem L-250	1 / 100
2606	bez kołnierza L-350	1 / 100

instadrain



Rurka $\varnothing 32$ mm chrom
do odpływu syfonu
umywalkowego

NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
884	z kołnierzem L-250	1 / 100
2394	z kołnierzem L-300	1 / 100
2395	z kołnierzem L-500	1 / 50
877	bez kołnierza L-250	1 / 100

instadrain



Rurka $\varnothing 32 \times 130$ mm
z kielichem i oringiem
chrom

NR. ART.	ILOŚĆ
866	1 / 100

instadrain



**Rurka kolanowa
 $\varnothing 32 \times 250$ mm**
chrom

NR. ART.	ILOŚĆ
889	1 / 100

instadrain



**Rurka elastyczna
 $\varnothing 32 \times 300$ mm**
chrom

NR. ART.	ILOŚĆ
1155	1 / 100

instadrain



**Króciec do syfonu
umywalki**
z wyjściem
pralka / zmywarka

NR. ART.	ILOŚĆ
2278	1 / 100

instadrain



Łuk $\varnothing 32$ mm
chrom

NR. ART.	ILOŚĆ
1154	1 / 100

instadrain



Mufa
chrom

NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
1161	nasuwana $\varnothing 32$ mm	1 / 200
2280	skręcana 1 1/4"	1 / 200

instadrain



Rozeta $\varnothing 32$ mm
stożkowa
h - 21, d - 90 mm

NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
1694	chrom	1 / 10
2530	czarna	1 / 10
2534	złota	1 / 10

Rozeta $\varnothing 32$ mm
wypukła
h - 10, d - 80 mm
chrom



NR. ART.	ILOŚĆ
878	1 / 10

instadrain



Rozeta $\varnothing 32$ mm
płaska
h - 45, d - 87 mm
chrom

NR. ART.	ILOŚĆ
2212	1 / 10

Rozeta $\varnothing 32$ mm
kwadratowa płaska
h - 25, 70 \times 70 mm
chrom



NR. ART.	ILOŚĆ
2207	1 / 10

instadrain

Przedłużka do syfonu oszczędzająca miejsce



instaladrain



NR. ART.	ILOŚĆ
2801	1 / 25



Korek wewnętrzny do spustu automatycznego umywalki

wirquin

NR. ART.	ILOŚĆ
39263001	1 / 150



wirquin

Membrana do syfonów umywalkowych:

- XS-PURE
- NANO 6.7



NR. ART.	ILOŚĆ
30724649	1 / 180






wirquin

Syfon do zlewu NEO AIR z napowietrzeniem, bez spustu

- odpływ $\varnothing 40$ mm
- wbudowany system napowietrzający, zapobiegający hałasowi i nieprzyjemnym zapachom
- zintegrowane uszczelki
- połączenie nakrętek na ćwierć obrotu - błyskawiczna instalacja
- regulowana wysokość od 181 - 205 mm




NR. ART.	ILOŚĆ
30722490	1 / 30



wirquin

Syfon do zlewu NEO AIR z napowietrzeniem, bez spustu

- odpływ $\varnothing 40$ mm
- wyjście do pralki / zmywarki
- wbudowany system napowietrzający, zapobiegający hałasowi i nieprzyjemnym zapachom
- zintegrowane uszczelki
- połączenie nakrętek na ćwierć obrotu - błyskawiczna instalacja
- regulowana wysokość od 181 - 228 mm




NR. ART.	ILOŚĆ
30724386	1 / 30



wirquin

Syfon do zlewu ESPACE pojedynczy, niski, bez spustu

- odpływ $\varnothing 40$ mm
- oszczędzający przestrzeń
- wysokość 95 mm
- wyjście na pralkę / zmywarkę
- zasyfonowanie 50 mm




NR. ART.	ILOŚĆ
TM100040	1 / 14



wirquin

Syfon do zlewu ESPACE podwójny, niski, bez spustu

- odpływ $\varnothing 40$ mm
- oszczędzający przestrzeń
- wysokość 95 mm
- regulacja rozstawu w zakresie od 160 - 280 mm
- wyjście na pralkę / zmywarkę
- zasyfonowanie 50 mm



NR. ART.	ILOŚĆ
TM200040	1 / 20



wirquin

Syfon do zlewu $\varnothing 50$ mm butelkowy, 1-komora

- bez spustu

NR. ART.	ILOŚĆ
31130102	5 / 50



instala-dr-zain

Syfon do zlewu $\varnothing 50$ mm butelkowy, 1-komora

- wyjście pralka / zmywarka
- metalowe sitko
- gumowy korek

NR. ART.	ILOŚĆ
1231	5 / 30



instala-dr-zain

Syfon do zlewu $\varnothing 50$ mm butelkowy, 1-komora

- wyjście pralka / zmywarka
- przelew pion / poziomy
- metalowe sitko
- gumowy korek

NR. ART.	ILOŚĆ
1233	5 / 25



instala-dr-zain

Syfon do zlewu $\varnothing 50$ mm rurowy, 1-komora

- wyjście pralka / zmywarka
- bez spustu

NR. ART.	ILOŚĆ
1235	5 / 35



instadrain

Sifon do zlewu ø50 mm rurowy, 1-komora

- wyjście pralka / zmywarka
- metalowe sitko
- gumowy korek

NR. ART.	ILOŚĆ
1237	5 / 25



instadrain

Sifon do zlewu ø50 mm rurowy, 1-komora

- wyjście pralka / zmywarka
- przelew pion / poziom
- metalowe sitko
- gumowy korek

NR. ART.	ILOŚĆ
1238	5 / 25



instadrain

Sifon do zlewu ø50 mm rurowy, 1-komora

- oszczędzający miejsce
- wyjście pralka / zmywarka
- przelew pion / poziom
- bez spustu



NR. ART.	ILOŚĆ
1240	5 / 10



instadrain

Sifon do zlewu ø50 mm rurowy, 1-komora

- oszczędzający miejsce
- wyjście pralka / zmywarka
- przelew pion / poziom
- metalowe sitko
- gumowy korek



NR. ART.	ILOŚĆ
1312	1 / 20




instadrain

Sifon do zlewu ø50 mm butelkowy, 2-komory

- wyjście pralka / zmywarka
- metalowe sitko
- gumowy korek

NR. ART.	ILOŚĆ
1232	5 / 15



instadrain

Sifon do zlewu ø50 mm butelkowy, 2-komory

- wyjście pralka / zmywarka
- przelew pion / poziom
- metalowe sitko
- gumowy korek

NR. ART.	ILOŚĆ
1234	5 / 10




instadrain

Sifon do zlewu ø50 mm rurowy, 2-komory

- wyjście pralka / zmywarka
- bez spustu

NR. ART.	ILOŚĆ
1236	5 / 10



instadrain

Sifon do zlewu ø50 mm rurowy, 2-komory

- wyjście na pralkę / zmywarkę
- przelew pion / poziom
- metalowe sitko
- gumowy korek

NR. ART.	ILOŚĆ
1239	5 / 10



instadrain

Sifon do zlewu ø50 mm elastyczny, 1-komora

- metalowe sitko
- gumowy korek
- odpływ 40/50 mm

NR. ART.	ILOŚĆ
1933	5 / 60



instadrain

Sifon do zlewu ø50 mm elastyczny, 2-komory

- metalowe sitko
- gumowy korek

NR. ART.	ILOŚĆ
1930	5 / 30



instadrain

Syfon do zlewu ø50 mm rurowy, 2-komory

- oszczędzający miejsce
- różnica poziomów
- wyjście na pralkę / zmywarkę
- bez spustu



NR. ART.	ILOŚĆ
1241	5 / 10



instadrain

Syfon do zlewu ø50 mm rurowy, 2-komory

- oszczędzający miejsce
- różnica poziomów
- wyjście na pralkę / zmywarkę
- przelew pion / poziomy
- metalowe sitko
- gumowy korek



NR. ART.	ILOŚĆ
1313	1 / 10



instadrain

Syfon do zlewu ø90 mm butelkowy, 1-komora

- wyjście pralka / zmywarka
- przelew okrągły / prostokątny
- metalowe sitko



instadrain

Syfon do zlewu ø90 mm rurowy, 1-komora

- wyjście pralka / zmywarka
- przelew okrągły / prostokątny
- metalowe sitko

NR. ART.	ILOŚĆ
2655	1 / 17



instadrain

Syfon do zlewu ø90 mm rurowy, 1-komora

- oszczędzający miejsce
- wyjście pralka / zmywarka
- przelew okrągły / prostokątny
- metalowe sitko



NR. ART.	ILOŚĆ
2656	1 / 12



instadrain

Syfon do zlewu ø90 mm rurowy, 1-komora

- oszczędzający miejsce
- korek automatyczny
- wyjście pralka / zmywarka
- przelew okrągły / prostokątny
- metalowe sitko



NR. ART.	ILOŚĆ
2659	1 / 11



instadrain

Syfon do zlewu ø90 mm butelkowy, 2-komory

- wyjście pralka / zmywarka
- przelew okrągły / prostokątny
- metalowe sitko



instadrain

Syfon do zlewu ø90 mm rurowy, 2-komory

- wyjście pralka / zmywarka
- przelew okrągły / prostokątny
- metalowe sitka

NR. ART.	ILOŚĆ
2657	1 / 8



instal@drain

Syfon do zlewu $\varnothing 90$ mm rurowy, 2-komorowy

- oszczędzający miejsce
- różnica poziomów
- wyjście pralka / zmywarka
- przelew okrągły / prostokątny
- metalowe sitka



NR. ART.

2661

ILOŚĆ

1 / 7



instal@drain

Syfon do zlewu $\varnothing 90$ mm rurowy, 2-komorowy

- oszczędzający miejsce
- różnica poziomów
- korek automatyczny
- wyjście pralka / zmywarka
- przelew okrągły / prostokątny
- metalowe sitka



NR. ART.

2660

ILOŚĆ

1 / 7

JAK ZAMONTOWAĆ SYFON

do zlewu dwukomorowego


 ZESKANUJ KOD
OBEJRZYJ FILM




wirquin

Spust do zlewu $\varnothing 50$ mm z sitkiem ze stali nierdzewnej

- przewód prostokątny
- elastyczny przewód prostokątny L - 210 mm
- korek $\varnothing 47$ mm z łańcuszkiem L - 250 mm



NR. ART.	ILOŚĆ
SP230	3 / 50



instadrain

Spust do zlewu $\varnothing 50$ mm

- sitko ze stali nierdzewnej
- przewód pion / poziomy
- elastyczny przewód L - 500 mm


NR. ART.	ILOŚĆ
1248	3 / 10



wirquin

Spust do zlewu $\varnothing 50$ mm z korkiem z łańcuszkiem

- sitko ze stali nierdzewnej
- korek $\varnothing 47$ mm z łańcuszkiem L - 250 mm



NR. ART.	ILOŚĆ
32310005	3 / 115



instadrain

Spust do zlewu $\varnothing 50$ mm z koszykiem

- sitko i kosz ze stali nierdzewnej

NR. ART.	ILOŚĆ
2725	1 / 55



instadrain

Spust do zlewu $\varnothing 50$ mm

- sitko ze stali nierdzewnej


NR. ART.	ILOŚĆ
2333	3 / 50



wirquin

Spust do zlewu $\varnothing 90$ mm

- sitko i kosz ze stali nierdzewnej
- elastyczny przewód L - 310 mm
- okrągły przewód
- rozeta przelewu $\varnothing 28$ mm z chromowanego metalu




NR. ART.	ILOŚĆ
SP2490050	3 / 30



wirquin

Spust do zlewu $\varnothing 90$ mm

- sitko i kosz ze stali nierdzewnej
- elastyczny przewód L - 310 mm
- przewód prostokątny



NR. ART.	ILOŚĆ
32440001	3 / 40



instaDrain

Spust do zlewu $\phi 90$ mm

- sitko i kosz ze stali nierdzewnej
- przelew okrągły / prostokątny
- elastyczny przelew L - 320 mm

NR. ART.	ILOŚĆ
2664	3 / 32



instaDrain

Spust do zlewu $\phi 90$ mm

- sitko i kosz ze stali nierdzewnej
- korek automatyczny
- przelew okrągły / prostokątny
- elastyczny przelew L - 320 mm

NR. ART.	ILOŚĆ
2658	1 / 22



instaDrain

Spust do zlewu $\phi 90$ mm czarny

- sitko i kosz z tworzywa
- przelew okrągły / prostokątny
- elastyczny przelew L - 320 mm

NR. ART.	ILOŚĆ
3015	1 / 32



instaDrain

Spust do zlewu $\phi 90$ mm

- sitko i kosz ze stali nierdzewnej

NR. ART.	ILOŚĆ
2665	3 / 70



wirquin

Spust do zlewu $\phi 90$ mm

- sitko i kosz ze stali nierdzewnej

NR. ART.	ILOŚĆ
SP2480050	3 / 60



instaDrain

Spust do zlewu $\phi 90$ mm czarny

- sitko i kosz z tworzywa

NR. ART.	ILOŚĆ
3016	1 / 70



instaDrain

Korek filtracyjny do spustu zlewu $\phi 50$ mm

NR. ART.	ILOŚĆ
1670	1 / 25



instaDrain

Korek filtracyjny do spustu zlewu $\phi 90$ mm

NR. ART.	ILOŚĆ
1560	1 / 60



instaDrain

Korek filtracyjny do spustu zlewu $\phi 90$ mm głęboki

NR. ART.	ILOŚĆ
2307	1 / 60



instaDrain


Korek filtracyjny do spustu zlewu $\phi 90$ mm z regulacją wysokości

NR. ART.	ILOŚĆ
1708	1 / 10



instaDrain

Maskownica dekoracyjna odpływu zlewu



NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
3017	metal	1 / 100
3018	czarny mat	1 / 100

Przedłużka do syfonu oszczędzająca miejsce
1 1/2" × ϕ 40 mm



instadrain



NR. ART.	ILOŚĆ
1503	1 / 60

Przedłużka do syfonu oszczędzająca miejsce
1 1/2" × 1 1/2"



instadrain



NR. ART.	ILOŚĆ
2595	1 / 60

Końcówka przelewu
do zlewozmywaka
horyzontalna



instadrain


NR. ART.	ILOŚĆ
2668	1 / 100



Ostona przelewu
zlewozmywaka
prostokątna - metalowa

NR. ART.	ILOŚĆ
2869	1 / 100

Złącze elastyczne „SENZO” z zaworem zwrotnym



- dostępne w dwóch rozmiarach
- extra-niski: SENZO 1 1/2" tylko 64 mm wysokości
SENZO 1 1/4" tylko 54 mm wysokości
- elastyczny odpływ bez klasycznego zasyfonowania
rolę "bariery" pełni silikonowa membrana
- możliwość montażu we wszystkich konfiguracjach
- 5 lat gwarancji

wirquin

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
31560002	1 1/4" x ø32	1 / 50
30718739	1 1/2" x ø40	1 / 12



Syfon do odprowadzenia kondensatu
odpływ ø32 mm

NR. ART.	ILOŚĆ
AKS1	1 / 30



Syfon do pisuaru DUAL pionowy / poziomy

NR. ART.	ILOŚĆ
2090	1 / 28



Syfon do pisuaru butelkowy

NR. ART.	ILOŚĆ
521	5 / 50



Syfon do pisuaru poziomy

NR. ART.	ILOŚĆ
870	1 / 10



Syfon pralkowy natynkowy biały

NR. ART.	ILOŚĆ
514	10 / 200

instadrain



Syfon pralkowy natynkowy chromowany

NR. ART.	ILOŚĆ
513	10 / 100

instadrain



Syfon pralkowy podtynkowy biały

NR. ART.	ILOŚĆ
519	3 / 100

instadrain



Syfon pralkowy podtynkowy chromowany

NR. ART.	ILOŚĆ
520	3 / 100

instadrain



Adapter podwójny do pralki i suszarki G1"
z zaworem zwrotnym

NR. ART.	ILOŚĆ
3013	1 / 50

instadrain



Adapter podwójny do pralki i suszarki ø32/40 mm
z zaworem zwrotnym

NR. ART.	ILOŚĆ
3014	1 / 50

instadrain



Kolano do podłączenia pralki i suszarki

instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
2505	1 / 100



Króciec do syfonu z dwoma wyjściami pralka / zmywarka GW 1 1/2" × Ø40 mm

instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1424	3 / 25



Króciec do syfonu wyjściem pralka / zmywarka GW 1 1/2" × GZ 1 1/2"

instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1249	3 / 40



Króciec do syfonu wyjściem pralka / zmywarka GW 1 1/4" × Ø32 mm

instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1250	3 / 40



Króciec do syfonu wyjściem pralka / zmywarka GW 1 1/2" × Ø40 mm

instadrain

NR. ART.	ILOŚĆ
1251	3 / 35



Korek PP Ø50 mm z przyłączem na wąż Ø13 mm

NR. ART.	ILOŚĆ
2536	5 / 100



Nakrętka syfonu

instadrain

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
1706	1 1/4"	5 / 30
1707	1 1/2"	5 / 30



Redukcja syfonu 1 1/2" × 1 1/4"

wiaquin

NR. ART.	ILOŚĆ
39451001	1 / 200



Syfon elastyczny wzmocniony nakrętka metal / chrom

instadrain

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
606	1 1/4" × Ø32mm	3 / 50
607	1 1/2" × Ø40mm	3 / 50



Syfon elastyczny nakrętka z tworzywa

instadrain

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
1246	1 1/4" × Ø32/40mm	5 / 100
1247	1 1/2" × Ø40/50mm	5 / 100



Syfon elastyczny nakrętka metal / chrom

instadrain

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
166	1 1/4" × Ø32/40mm	5 / 100
167	1 1/2" × Ø40/50mm	5 / 100



Rura elastyczna rozciągana

instadrain

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
644	Ø32 × Ø32	5 / 100
1315	Ø32/40 × Ø32/40	5 / 100
1316	Ø40/50 × Ø40/50	5 / 100

Rozeta biała



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
126	ø32 mm	10 / 100
682	ø40 mm	10 / 100
538	ø50 mm	10 / 100

Sitko syfonu metalowe



NR. ART.	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ
291	zlew	10 / 100
292	umywalka	10 / 100

Sitko czyszczące bez bolca metalowe



NR. ART.	ILOŚĆ
2137	10 / 50

Sitko czyszczące plastikowe



NR. ART.	ILOŚĆ
1629	10 / 50

Śruba nierdzewna do spustu zlewu ø115 mm L - 36 mm



NR. ART.	ILOŚĆ
1709	5 / 100

Śruba nierdzewna do spustu automatycznego L - 43 mm



NR. ART.	ILOŚĆ
2218	5 / 100

Korek „QUICK - CLAC”



Pasuje do syfonów Wirquin:

- brodzikowych
- wannowych
- umywalkowych

wirquin

NR. ART.	ILOŚĆ
SP9260	1 / 100

Mechanizm korka KLIK-KLAK

Pasuje do korków typu KLIK-KLAK:

- brodzika
- wanny
- umywalki
- bidetu



instaladrain

NR. ART.	ILOŚĆ
2850	1 / 40

Sitko syfonu chromowane



NR. ART.	PRZEZNACZENIE	ILOŚĆ
748	zlew	10 / 50
747	umywalka	10 / 25

Sitko czyszczące z bolcem metalowe



NR. ART.	ILOŚĆ
772	10 / 50

Śruba nierdzewna do spustu umywalki, zlewu



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
891	M6 × 60 mm	10 / 100
890	M6 × 30 mm	10 / 200

