



AKCESORIA INSTALACYJNO-SANITARNE

WPUSTY KANALIZACYJNE
ZŁĄCZA WIELOREDUKCYJNE
WĘŻE DO PRALEK
SPRĘŻYNY KANALIZACYJNE
OTULINY
AKCESORIA DO INSTALACJI C.O.
OSPRZĘT DO INSTALACJI
AKCESORIA INSTALACYJNE
SYSTEM UZDATNIANIA WODY
OBEJMY DO RUR
OPASKI ŚLIMAKOWE



Wpust kanalizacyjny z wyjściem prostym $\varnothing 50$ mm
ruszt 150×150 plastik

NR. ART.	ILOŚĆ
059	5 / 30



Wpust kanalizacyjny z wyjściem bocznym $\varnothing 50$ mm
ruszt 150×150 plastik

NR. ART.	ILOŚĆ
058	5 / 30



Wpust kanalizacyjny obrotowy z wyjściem bocznym $\varnothing 50$ mm
ruszt 150×150 plastik



NR. ART.	ILOŚĆ
540	5 / 25



Wpust kanalizacyjny obrotowy z wyjściem bocznym $\varnothing 50$ mm
ruszt 150×150 plastik



NR. ART.	ILOŚĆ
602	5 / 25



Wpust kanalizacyjny obrotowy z wyjściem prostym $\varnothing 110$ mm
ruszt 150×150 plastik



NR. ART.	ILOŚĆ
516	1 / 25



Wpust kanalizacyjny obrotowy z wyjściem bocznym $\varnothing 110$ mm
ruszt 150×150 plastik



NR. ART.	ILOŚĆ
515	1 / 25





Wpuść kanalizacyjny regulowany z wyjściem prostym $\varnothing 50$ mm ruszt 100×100 nierdzewny

- ramka i ruszt ze stali nierdzewnej
- zasyfonowanie wodne
- regulowana wysokość
- korpus dolny z kołnierzem i odpływem $\varnothing 50$ mm



NR. ART.	IŁOŚĆ
2491	1 / 10



Wpuść kanalizacyjny regulowany z wyjściem bocznym $\varnothing 50$ mm ruszt 100×100 nierdzewny

- ramka i ruszt ze stali nierdzewnej
- zasyfonowanie wodne
- regulowana wysokość
- korpus dolny z kołnierzem i odpływem $\varnothing 50$ mm



NR. ART.	IŁOŚĆ
2490	1 / 12



Wpuść kanalizacyjny obrotowy z wyjściem prostym $\varnothing 50$ mm ruszt 150×150 nierdzewny



NR. ART.	IŁOŚĆ
1224	1 / 25



Wpuść kanalizacyjny obrotowy z wyjściem bocznym $\varnothing 50$ mm ruszt 150×150 nierdzewny



NR. ART.	IŁOŚĆ
809	1 / 25



Wpuść kanalizacyjny regulowany z wyjściem prostym $\varnothing 110$ mm ruszt 150×150 nierdzewny

- regulowana wysokość



NR. ART.	IŁOŚĆ
886	1 / 20



Wpuść kanalizacyjny regulowany z wyjściem bocznym $\varnothing 110$ mm ruszt 150×150 nierdzewny

- regulowana wysokość



NR. ART.	IŁOŚĆ
119	1 / 20



wirquin

**Rura elastyczna
Push-fit MF
(mufowo-nyplowa)**

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
79019011	ø32	5 / 120
79020011	ø40	5 / 70
79021011	ø50	5 / 48



wirquin

**Rura elastyczna
Push-fit FF
(mufowo-mufowa)**

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
79019001	ø32	5 / 120
79020001	ø40	5 / 70
79021001	ø50	5 / 48



**Złącze wieloredukcyjne
ø50 × ø32/40/50/60 mm**

NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
518	250 mm	5 / 60
517	350 mm	5 / 50
547	500 mm	5 / 50



**Złącze wieloredukcyjne
z kielichem
ø50 × ø32/40/50/60 mm**

NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
1569	250 mm	5 / 60
545	350 mm	5 / 50
544	500 mm	5 / 50



**Złącze wieloredukcyjne
z kielichem
ø40 × ø32/40/50 mm
L - 400 mm**

NR. ART.	ILOŚĆ
548	5 / 70



**Złącze wieloredukcyjne
z kielichem
ø32 × ø32/40/50 mm
L - 500 mm**

NR. ART.	ILOŚĆ
546	5 / 70



**Redukcja wewnętrzna
kielichowa
biała**

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
127	ø50/ø32	5 / 300
128	ø50	5 / 350



Mufa elastyczna

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
1530	ø32	5 / 100
1531	ø50	5 / 100



Kolano elastyczne

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
1329	ø32	5 / 300
1330	ø40	5 / 200
1331	ø50	5 / 100
1934	ø50 × ø40	5 / 130
1935	ø50/40 × ø32	5 / 150



**Króciec kombinowany
ø32, L - 300 mm
biały**

NR. ART.	ILOŚĆ
1368	5 / 200



**Króciec redukcyjny
ø32 × ø50 mm
uniwersalny**

NR. ART.	ILOŚĆ
1936	5 / 150



Wąż zasilający
do pralki/zmywarki

NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
478	100 cm	3 / 70
479	150 cm	3 / 50
480	200 cm	3 / 40
481	250 cm	3 / 30
495	300 cm	3 / 30
497	400 cm	3 / 20
498	500 cm	3 / 20



Wąż zasilający
do pralki/zmywarki
przedłużający W-Z
L - 150 cm

NR. ART.	ILOŚĆ
2746	3 / 50



Łącznik węza zasilającego
3/4"

NR. ART.	ILOŚĆ
2159	5 / 10



Rura odpływowa
do pralki z kolankiem
L - 250 cm

NR. ART.	ILOŚĆ
2569	3 / 25



Rura odpływowa
do pralki

NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
102	150 cm	3 / 25
687	200 cm	3 / 20
688	250 cm	3 / 15
689	300 cm	3 / 15
690	400 cm	3 / 10
691	500 cm	3 / 10



Rura odpływowa
do pralki rozciągana

NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
692	70 - 200 cm	3 / 50
693	80 - 280 cm	3 / 40
9704	120 - 400 cm	3 / 25



Uchwyt kolanowy
rury odpływowej

NR. ART.	ILOŚĆ
1528	5 / 50



Łącznik rury
odpływowej
pralki/zmywarki

NR. ART.	ILOŚĆ
3081717	5 / 50



Złączka rury odpływowej
do pralki z cybantami

NR. ART.	ILOŚĆ
2066/K	10 / 10



Trójnik 3/4"
wew-zew-zew
z ruchomą nakrętką

NR. ART.	ILOŚĆ
2865	1 / 50

SPRĘŻYNY KANALIZACYJNE

Sprężyna kanalizacyjna $\phi 6$
ocynk



NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
571	1,5 m	1 / 10
572	3 m	1 / 10
1418	5 m	1 / 10

Sprężyna kanalizacyjna $\phi 8$



NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
565	1,5 m	1 / 10
566	3 m	1 / 10
569	4 m	1 / 10
570	5 m	1 / 10
573	10 m	1 / 5
474	15 m	1 / 1

Sprężyna kanalizacyjna $\phi 10$



NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
663	2 m	1 / 10
575	3 m	1 / 10
576	4 m	1 / 10
577	5 m	1 / 5
578	10 m	1 / 5
459	15 m	1 / 1
9515	20 m	1 / 1
9514	25 m	1 / 1

OTULINY

Otulina szara PE
L - 2 m



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
1405	$\phi 15/9$	170 / 170
1406	$\phi 18/9$	155 / 155
1407	$\phi 22/9$	130 / 130
1408	$\phi 28/9$	95 / 95
1514	$\phi 35/9$	80 / 80
1912	$\phi 42/9$	58 / 58
1913	$\phi 48/9$	48 / 48
1698	$\phi 60/9$	35 / 35

Otulina czerwona
L - 2 m



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
1515	$\phi 15/6$	140 / 560
1516	$\phi 18/6$	100 / 400
1517	$\phi 22/6$	80 / 320
1518	$\phi 28/6$	60 / 240

Otulina czerwona
L - 10 m



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
1457	$\phi 15/6$	15 / 15
1458	$\phi 18/6$	14 / 14
1459	$\phi 22/6$	11 / 11
1460	$\phi 28/6$	9 / 9
2223	$\phi 35/6$	8 / 8

Otulina niebieska
L - 10 m



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
2126	$\phi 15/6$	15 / 15
2127	$\phi 18/6$	14 / 14
2128	$\phi 22/6$	11 / 11
2129	$\phi 28/6$	9 / 9
2290	$\phi 35/6$	8 / 8

Spinka do otulin
(100 szt.)



NR. ART.	ILOŚĆ
293	5 / 50

Taśma tekstylna Duct
48 mm $\times$ 10 m



NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
1396	szara	5 / 36
1397	czerwona	5 / 36



Płyn do instalacji ERGOLID A - 20 litrów

NR. ART.	TEMPERATURA	ILOŚĆ
2610	- 20°C	1 / 24
2612	- 35°C	1 / 24



Uchwyt pojedynczy ze śrubą i kołkiem

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
560	ø15 mm	10 / 50
561	ø18 mm	10 / 50
562	ø22 mm	10 / 50
563	ø28 mm	10 / 50
1842	ø35 mm	10 / 50



Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
556	ø15 mm	10 / 50
557	ø18 mm	10 / 50
558	ø22 mm	10 / 50
736	ø28 mm	10 / 50



Uchwyt pojedynczy z klapką i kołkiem



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
9495	ø16 mm	10 / 50
9577	ø20 mm	10 / 50
9578	ø25 mm	10 / 50
9579	ø32 mm	10 / 50



Obejma szybkiego montażu

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
2145	ø20 mm	10 / 100
2146	ø25 mm	10 / 100
1165	ø32 mm	10 / 100



Nakładka na rurkę C.O. ø15 - 16 mm L - 200 mm

NR. ART.	KOLOR	ILOŚĆ
1607	chrom	4 / 100



Rozetka do rur biała

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
776	ø15 mm	10 / 100
9531	ø16 mm	10 / 100
777	ø18 mm	10 / 100
9532	ø20 mm	10 / 100
778	ø22 mm	10 / 100
2335	ø25 mm	10 / 100
779	ø28 mm	10 / 100



Rozeta podwójna do rur biała

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
683	ø15 mm	10 / 25
9533	ø16 mm	10 / 25
684	ø18 mm	10 / 25
9534	ø20 mm	10 / 25
685	ø22 mm	10 / 25
2570	ø25 mm	10 / 25
686	ø28 mm	10 / 25



Rozetka do rur chrom

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
790	ø15 mm	10 / 100
9966	ø16 mm	10 / 100
791	ø18 mm	10 / 100
9967	ø20 mm	10 / 100
792	ø22 mm	10 / 100
2337	ø25 mm	10 / 100
793	ø28 mm	10 / 100



Rozeta podwójna do rur chrom

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
794	ø15 mm	10 / 25
795	ø18 mm	10 / 25
9969	ø20 mm	10 / 25
796	ø22 mm	10 / 25
797	ø28 mm	10 / 25



Rozetka do rur grafit

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
1993	ø16 mm	10 / 100
2592	ø18 mm	10 / 100
1994	ø20 mm	10 / 100
2571	ø22 mm	10 / 100
1995	ø25 mm	10 / 100
2572	ø28 mm	10 / 100



Rozetka do rur czarna

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
2870	ø16 mm	10 / 100
2871	ø18 mm	10 / 100
2872	ø20 mm	10 / 100
2873	ø22 mm	10 / 100
2336	ø25 mm	10 / 100
2874	ø28 mm	10 / 100

**Hak do rur ogrzewania
podłogowego podwójny**



NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
469	krótki	100 / 100
835	długi	100 / 100

**Hak do rur ogrzewania
podłogowego pojedynczy**



NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
112	krótki	100 / 100
836	długi	100 / 100

**Klips do rur ogrzewania
podłogowego
(100 szt.)**



NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
749	duży	5 / 20
468	mały	5 / 20

**Folia do ogrzewania
podłogowego 50 mb
105 μ**



NR. ART.	ILOŚĆ
2453	1 / 1

Korek grzejnika prawy



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
1121	5/4"	5 / 100
1120	5/4" × 1/2"	5 / 100
9713	1"	10 / 200
9715	1" × 1/2"	10 / 200

Korek grzejnika lewy



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
1122	5/4"	5 / 100
1119	5/4" × 1/2"	5 / 100
9714	1"	10 / 200
9716	1" × 1/2"	10 / 200

**Złączka nypłowa
grzejnika 1"**



NR. ART.	ILOŚĆ
9784	10 / 250

**Odpowietrznik
automatyczny grzejnika 1"
„UNIVAL”**



NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
1364	prawy	5 / 10
1363	lewy	5 / 10

Odpowietrznik 1/2"



NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
1656	z pokrętłem	10 / 50
9767	na klucz	10 / 100

**Odpowietrznik
automatyczny
z zaworem stopowym 1/2"**



NR. ART.	ILOŚĆ
9363	5 / 10

**Kluczyk
do odpowietrzników**



NR. ART.	MATERIAŁ	ILOŚĆ
2452	stal	10 / 50
9521	aluminium	10 / 50

Zaślepka z oringiem 1/2"



NR. ART.	ILOŚĆ
9825	10 / 50

Zestaw korków do grzejnika 1"



- korek grzejnikowy lewy 1"×1/2" - 2 szt.
- korek grzejnikowy prawy 1"×1/2" - 2 szt.
- uszczelka korka - 4 szt.
- odpowietrznik ręczny 1/2" - 1 szt.
- kluczyk do odpowietrznika - 1 szt.
- korek zaślepiający 1/2" - 1 szt.

TERMOLO

NR. ART.	ILOŚĆ
9494	5 / 50

Hak do grzejników aluminiowych biały



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
189	100 mm	10 / 100
2457	160 mm	10 / 100



Ekran zagrzejnikowy 500 × 3 mm

NR. ART.	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
1661	5 m	1 / 1
2301	10 m	1 / 1

Hak do grzejników aluminiowych gięty malowany



NR. ART.	ILOŚĆ
451	10 / 100

Hak do mocowania grzejników płytowych



NR. ART.	ILOŚĆ
1650	5 / 25

Wspornik do grzejnika stalowego (kpl. 2 szt.)



NR. ART.	WYSOKOŚĆ	ILOŚĆ
2469	600 mm	1 / 50



Pompa sterowana elektrycznie
BETA 25/180

NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
1921	60	1 / 8



Pompa obiegowa
25/180 "IBO"

NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
1884	40	1 / 8
1885	60	1 / 8




Pompa obiegowa do rozdzielacza
25/130 "IBO"

NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
1919	60	1 / 8



Pompa cyrkulacyjna do CWU
CPI 15-15 "IBO"

NR. ART.	ILOŚĆ
1920	1 / 8



Półśrubunek do pompy 1" x 6/4"
komplet

NR. ART.	ILOŚĆ
1889	1 / 100



Obejście pompy pionowe

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
1886	1"	1 / 1
1887	5/4"	1 / 1
1888	6/4"	1 / 1



Zawór różnicowy

NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
ZR25	1"	1 / 20
ZR32	5/4"	1 / 5
ZR40	6/4"	1 / 5



Grupa bezpieczeństwa uzbrojona

NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
1875	C.W.U.	1 / 1
1876	C.O.	1 / 1



Naczynie przeponowe do C.W.U.

NR. ART.	OBJĘTOŚĆ	ILOŚĆ
1879	12 l.	1 / 5
1880	18 l.	1 / 5



Naczynie przeponowe do C.O.

NR. ART.	OBJĘTOŚĆ	ILOŚĆ
1881	8 l.	1 / 5
1882	12 l.	1 / 5
1883	18 l.	1 / 5



Opaska do naczynia przeponowego

NR. ART.	ILOŚĆ
1877	1 / 5



Zbiornik wyrównawczy

NR. ART.	OBJĘTOŚĆ	ILOŚĆ
1871	10 l.	1 / 5
1872	15 l.	1 / 5
1873	20 l.	1 / 5
1874	25 l.	1 / 5



Wspornik zbiornika wyrównawczego
biały
komplet - 2 szt.

NR. ART.	ILOŚĆ
9769	1 kpl. / 5 kpl.



Wspornik bojlera regulowany
biały
komplet - 2 szt.

NR. ART.	ILOŚĆ
9710	1 kpl. / 5 kpl.



Wodomierz antymagnetyczny 1/2"
do wody zimnej

NR. ART.	ILOŚĆ
2789	1 / 30



Wodomierz antymagnetyczny 1/2"
do wody ciepłej

NR. ART.	ILOŚĆ
2788	1 / 30



Wodomierz antymagnetyczny 3/4"
do wody zimnej

NR. ART.	ILOŚĆ
2790	1 / 30



Korek do prób ciśnieniowych

NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
675	czerwony	25 / 25
116	niebieski	25 / 25



**Niść teflonowa
do połączeń rurowych**
Loctite - 55

NR. ART.	TYP	ILOŚĆ
1399	50 m	1 / 1
1908	160 m	1 / 1



Taśma teflonowa
12 × 0,075 mm
L - 10 m

NR. ART.	ILOŚĆ
810	10 / 200



Taśma teflonowa
19 × 0,075 mm
L - 12 m

NR. ART.	ILOŚĆ
811	10 / 200



Taśma teflonowa
24 × 0,075 mm
L - 12 m

NR. ART.	ILOŚĆ
812	10 / 250



**Taśma teflonowa
do gazu**
12 × 0,10 mm
L - 12 m

NR. ART.	ILOŚĆ
813	10 / 200



**Taśma teflonowa
do gazu**
19 × 0,20 mm
L - 15 m

NR. ART.	ILOŚĆ
814	10 / 240



Pakuły lniane

NR. ART.	WAGA	ILOŚĆ
507	100g	5 / 100
1389	200g	5 / 50



**Pasta do uszczelniania
gwintów - tubka**
(woda, c.o., gaz)

NR. ART.	WAGA	ILOŚĆ
1802	75 g	5 / 168
1801	225 g	5 / 24



**Pasta do uszczelniania
gwintów - pudetko**
(woda, c.o., gaz)

NR. ART.	WAGA	ILOŚĆ
1800	500 g	5 / 36



**Pasta do uszczelniania
gwintów - tubka**
(woda, c.o., gaz)
AMASAN

NR. ART.	WAGA	ILOŚĆ
1390	75 g	5 / 24



Zestaw instalacyjny

- pasta 25 g
- pakuły lniane 5 g

NR. ART.	ILOŚĆ
1803	10 / 400



Zestaw instalacyjny

- pasta 75 g
- pakuły lniane 100 g

NR. ART.	ILOŚĆ
1804/K	5 / 40

Zestaw instalacyjny



- pasta 75 g
- pakietki lniane 100 g
- taśma teflonowa

NR. ART.	ILOŚĆ
1400/K	5 / 40

Szczoteczka

do instalacji miedzianych



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
838	Ø15	5 / 10
839	Ø18	5 / 10
840	Ø22	5 / 10
841	Ø28	5 / 10

Włókno czyszczące niemetaliczne (komplet 10 szt.)



NR. ART.	ILOŚĆ
858	5 / 10

Pasta do lutowania miękkiego



NR. ART.	WAGA	ILOŚĆ
1384	250 g	1 / 10
1437	100 g	1 / 10

Lut miękki 3 mm szpulka



NR. ART.	WAGA	ILOŚĆ
1385	250 g	1 / 50
1387	100 g	1 / 40

Lut miękki 2,5 mm szpulka



NR. ART.	WAGA	ILOŚĆ
1386	250 g	1 / 50
1388	100 g	1 / 40

Wykrywacz nieszczelności w aerozolu 400 ml



NR. ART.	ILOŚĆ
1398	1 / 12

Środek poślizgowy do łączenia rur



NR. ART.	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ
1808	30 ml	1 / 400
1807	125 ml	1 / 112
1806	300 ml	1 / 56
1805	500 ml	1 / 28

Środek poślizgowy do łączenia rur 250 ml AMASAN



NR. ART.	ILOŚĆ
1395	1 / 10

Środek poślizgowy do łączenia rur w aerozolu 400 ml




NR. ART.	ILOŚĆ
4015400	1 / 12



Korpus trzyczęściowy

- płytka mocująca
- klucz do korpusu
- zawór odpowietrzający
- wkład sznurkowy 5 mikronów
- komplet wkrętów
- korpus wyposażony w podwójny o-ring
- mosiężny gwint

Zawór odpowietrzający:




NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
KP10-12-3-GF	1/2"	1 / 6
KP10-34-3-GF	3/4"	1 / 6
KP10-1-3-GF	1"	1 / 6



Trójstopniowy system podzlewozmywakowy

- przyłącza
- klucz do korpusu
- wylewka
- komplet wkładów WP10-5, WP10-20, WWB10



NR. ART.	ILOŚĆ
SF338	1 / 1



Wkład filtrujący sznurkowy 10"

- przeznaczony do wstępnego oczyszczania mechanicznego
- posiada wysoką odporność na chemikalia
- zapobiega rozwojowi mikroorganizmów
- usuwa: rdzę, piasek, muł, zawiesiny, osady

ROZMIAR	TEMPERATURA	PRZYDATNOŚĆ
 10"	 2-45°C	 3-6 m-cy

NR. ART.	FILTRACJA	ILOŚĆ
WS10-5	5 mikronów	5 / 50
WS10-10	10 mikronów	5 / 50
WS10-20	20 mikronów	5 / 50
WS10-50	50 mikronów	5 / 50



Wkład filtrujący polipropylenowy 10"

- przeznaczony do wstępnego oczyszczania
- posiada wysoką odporność na chemikalia
- zapobiega rozwojowi mikroorganizmów
- usuwa: rdzę, piasek, muł, zawiesiny, osady

ROZMIAR	TEMPERATURA	PRZYDATNOŚĆ
 10"	 2-45°C	 3-6 m-cy

NR. ART.	FILTRACJA	ILOŚĆ
WP10-5	5 mikronów	5 / 50
WP10-10	10 mikronów	5 / 50
WP10-20	20 mikronów	5 / 50
WP10-50	50 mikronów	5 / 50



Wkład filtrujący węglowy blok 10"

- przeznaczony do poprawienia smaku i zapachu wody
- skutecznie usuwa zanieczyszczenia: zanieczyszczenia mechaniczne, chlor, substancje organiczne

ROZMIAR	TEMPERATURA	PRZYDATNOŚĆ
 10"	 2-45°C	 3-6 m-cy

NR. ART.	ILOŚĆ
WWB10	5 / 25



Wkład filtrujący węglowy sypany 10"

- przeznaczony do poprawienia smaku i zapachu wody
- skutecznie usuwa zanieczyszczenia: zanieczyszczenia mechaniczne, chlor, substancje organiczne

ROZMIAR	TEMPERATURA	PRZYDATNOŚĆ
 10"	 2-45°C	 3-6 m-cy

NR. ART.	ILOŚĆ
WWG10	5 / 25



Wkład filtrujący zmiękczający 10"

- przeznaczony do redukcji twardości wody
- zmniejsza ilość jonów wapnia i magnezu
- zapobiega powstawaniu kamienia
- stanowi ochronę dla instalacji i urządzeń
- zmniejsza zużycie środków piorących
- chroni skórę przed twardością wody

ROZMIAR	TEMPERATURA	PRZYDATNOŚĆ
 10"	 2-45°C	 2-4 m-cy

NR. ART.	ILOŚĆ
WZM10	1 / 25



Wkład filtrujący odżelaziający 10"

- przeznaczony do obniżenia poziomu żelaza w wodzie
- eliminuje metaliczny smak i zapach wody
- stanowi ochronę dla instalacji i urządzeń

ROZMIAR	TEMPERATURA	PRZYDATNOŚĆ
 10"	 2-45°C	 2-4 m-cy

NR. ART.	ILOŚĆ
WOD10	1 / 20



Filtr pralkowy

- przeznaczony do redukcji twardości wody
- zapobiega odkładaniu się kamienia
- stanowi ochronę elementów grzewczych w urządzeniach AGD oraz pozostałych elementów instalacji
- przydatność wkładu zależy od jakości wody i ilości jej zużycia lub 12 miesięcy

PRZYDATNOŚĆ
 12 m-cy

NR. ART.	ILOŚĆ
KP-P-KOM	1 / 1



Klucz do korpusów trzyczęściowych

NR. ART.	ILOŚĆ
WH103	1 / 1



Płytki do korpusów trzyczęściowych

NR. ART.	ILOŚĆ
PMK10	1 / 1




Zestaw podłączenia wody do AGD 1/4" - 5 mb

- wężyk przyłączeniowy PE 1/4" L - 5 m
- zawór kulowy 1/4" GZ × 1/4" pod wężyk
- złączka plastikowa wężyka 1/4" × 1/4"
- adapter plastikowy 3/4" × 1/4"
- taśma teflonowa
- złączka redukcyjna chromowana 3/8" GW × 3/8" GZ
- zawleczki do złączki i adaptera (3 szt.)
- uszczelka 3/4" do adaptera



Tester twardości wody kropelkowy

NR. ART.	ILOŚĆ
TKTWSET	1 / 10



NR. ART.	ILOŚĆ
2634/K	1 / 5

Obejma metalowa do rur z kątkiem



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
9656	3/8", ø15-18	10 / 100
9625	1/2", ø20-24	10 / 100
9626	3/4", ø25-29	10 / 100
9627	1", ø32-37	10 / 100
9650	5/4", ø40-45	10 / 100
9651	6/4", ø47-52	10 / 100
9652	2", ø58-62	10 / 100
9657	2 1/2", ø75-80	10 / 100
9658	3", ø87-93	10 / 50
9659	4", ø106-111	10 / 50
9646	6", ø155-162	5 / 35

Obejma metalowa do rur z kątkiem i wkładką tłumiącą



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
9628	3/8", ø15-18	10 / 100
9629	1/2", ø20-24	10 / 100
9630	3/4", ø25-29	10 / 100
9631	1", ø32-37	10 / 100
9632	5/4", ø40-45	10 / 100
9633	6/4", ø47-52	10 / 100
9634	2", ø58-62	10 / 100
9661	2 1/2", ø75-80	10 / 80
9662	3", ø87-93	10 / 60
9663	4", ø106-111	10 / 50
9647	6", ø155-162	5 / 30

Obejma metalowa podwójna do rur z kątkiem



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
9665	3/8", ø15-18	10 / 100
9666	1/2", ø20-24	10 / 100
9667	3/4", ø25-29	10 / 100
9668	1", ø32-37	10 / 100

Obejma metalowa podwójna do rur z kątkiem i wkładką tłumiącą



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
9669	3/8", ø15-18	10 / 100
9670	1/2", ø20-24	10 / 80
9671	3/4", ø25-29	10 / 100
9672	1", ø32-37	10 / 50

Uchwyt plastikowy do rur szary



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
187	ø32 mm	10 / 50
185	ø50 mm	10 / 50
436	ø75 mm	10 / 50
182	ø110 mm	10 / 50

Uchwyt plastikowy do rur biały



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
188	ø32 mm	10 / 50
717	ø40 mm	10 / 50
190	ø50 mm	10 / 50

Opaska ślimakowa nierdzewna



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
1486	ø8 - 12 mm	20 / 100
1487	ø10 - 16 mm	20 / 100
1488	ø12 - 22 mm	20 / 100
1489	ø16 - 27 mm	20 / 100
1490	ø20 - 32 mm	20 / 100
1491	ø25 - 40 mm	20 / 100
1492	ø32 - 50 mm	20 / 100
1493	ø40 - 60 mm	20 / 100
1494	ø50 - 70 mm	20 / 100
1525	ø60 - 80 mm	20 / 100
1526	ø70 - 90 mm	20 / 100
2058	ø80 - 100 mm	20 / 100
2059	ø90 - 110 mm	20 / 100
1984	ø100 - 120 mm	20 / 50
2404	ø110 - 130 mm	20 / 50
2060	ø120 - 140 mm	20 / 50
2056	ø130 - 150 mm	20 / 50
2405	ø140 - 160 mm	10 / 50
2406	ø160 - 180 mm	10 / 50
2407	ø180 - 200 mm	10 / 50

Opaska ślimakowa nierdzewna z motylkiem



NR. ART.	ROZMIAR	ILOŚĆ
2989	ø8 - 12 mm	100
2984	ø10 - 16 mm	100
2985	ø12 - 20 mm	100
2986	ø16 - 27 mm	100
2987	ø20 - 32 mm	100
2988	ø25 - 40 mm	100

Komplet opasek ślimakowych nierdzewnych ø8 - 32 mm - 20 szt.



NR. ART.	ILOŚĆ
3007	10

Komplet opasek ślimakowych nierdzewnych ø25 - 60 mm - 12 szt.



NR. ART.	ILOŚĆ
3008	10

Komplet opasek ślimakowych nierdzewnych z motylkiem ø8 - 12 mm - 2 szt. ø10 - 16 mm - 2 szt.



NR. ART.	ILOŚĆ
2721/K	10

Komplet opasek ślimakowych nierdzewnych z motylkiem ø12 - 20 mm - 2 szt. ø16 - 27 mm - 2 szt.



NR. ART.	ILOŚĆ
2722/K	10

Komplet opasek ślimakowych nierdzewnych z motylkiem ø20 - 35 mm - 2 szt. ø25 - 40 mm - 2 szt.



NR. ART.	ILOŚĆ
2723/K	10

[illegible]